



## KRENN

Cisailles et redresseurs hydrauliques manuels. Presses hydrauliques universelles pour essais de matériaux.

Salon WIRE & TUBE : Hall 10 / Stand G66



## STRECKER

Soudeuses bout à bout pour fils, câbles, méplats et profilés ferreux et non-ferreux.

Salon WIRE & TUBE : Hall 10 / Stand A21

Plus de 20 machines à souder différentes pour de diverses applications seront présentées et les clients peuvent assister à des soudures directement sur le stand.

*Séries MS / SS : méthode de soudage à double refoulement et ébavurage automatique*

- Type MS20-FPC-EVO2, démonstration live : cuivre Ø 3 – 9 mm / aluminium Ø 4.5 – 10 mm / laiton Ø 3 – 9 mm

- Type SS40-FPC-EVO2, exécution verticale, démonstration live : Nouveau "recuit semi-automatique en ligne" ; acier Ø 5 – 17 mm

- Type SS80-FPC-EVO2, démonstration live : acier Ø 6 – 23 mm

- Type MK1200-FPC : conducteurs cuivre 185-3000 mm<sup>2</sup> / conducteurs aluminium 185-3000 mm<sup>2</sup> ; barre cuivre Ø 15-60 mm / barre aluminium Ø 15-60 mm

*Séries soudeuses fil*

- Type 0-NV : acier Ø 0.4 – 2.5 mm

- Type 1-LNV-V30 pyromètres ; V30 démonstration live : acier Ø 0.5 – 7.0 mm

- Type 2b-LNV, : acier Ø 5 - 16.0 mm

*Séries PA : soudeuses pour produits plats*

- Type PA1 : acier 0.8 - 2.0 mm<sup>2</sup> / cuivre 0.5 - 1.2 mm<sup>2</sup> / aluminium 0.8 - 2.0 mm<sup>2</sup>

- Type S10pn-FPC, avec soudage par impulsions

*Séries SE : soudeuses pour torons et câbles*

- Type SE1 NOUVEAU design, démonstration live : torons cuivre 0.2 – 6.0 mm<sup>2</sup>

*Séries KS : soudeuses à froid, démonstration live*

- Type KSCZ051, cuivre Ø 0.10 – 0.5 mm / aluminium Ø 0.10 – 0.5 mm

- Type KSCZ100, cuivre Ø 0.25 – 1.2 mm / aluminium Ø 0.25 – 1.2 mm

- Type KSCZ170, cuivre Ø 0.30 – 1.8 mm / aluminium Ø 0.30 – 1.8 mm

- Type KSC150, cuivre Ø 0.25 – 1.5 mm / aluminium Ø 0.25 – 1.8 mm

- Type KSC400, cuivre Ø 0.80 – 4.0 mm / aluminium Ø 0.80 – 5.0 mm

- Type KSC500, cuivre Ø 1.00 – 5.0 mm / aluminium Ø 1.00 – 6.5 mm

- Type KS20, cuivre Ø 4.00 – 8.0 mm / aluminium Ø 4.00 – 13.0 mm

*Séries soudeuses en bout avec batterie : démonstration live*

- Type BTZ, torons ou câbles acier Ø ext. 0,3 to 2,0 mm

*Séries MP : soudeuse pour production de masse*

- Type MP10

*Séries WSW : soudeuses pour produits plats*

- WSW230

## WAFIOS



Tout pour la transformation du fil métallique : dresseuses-coupeuses, cambreuses CNC, machines à ressorts, pour la fabrication de clous, anneaux, chaînes, grillages. Dévidoirs. HILGELAND : Presses de formage par frappe à froid, machines à rouler les filets. Taraudeuses pour écrous.

**Salon WIRE & TUBE : Hall 10 / Stand F22-40**

WAFIOS exposera de nombreuses machines de sa gamme. ([en savoir plus](#))