


PLASTICOLOR

SYSTÈMES DE
CHANGEMENT
DE COULEUR

WOYWOD

MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CHANGEMENT DE COULEUR



Changer en secondes d'une couleur à une autre: ce problème est résolu par l'utilisation de 2 ou plusieurs appareils PLASTICOLOR montés directement sur la machine, dont un est en opération et l'autre ou les autres en position d'attente.

Les systèmes de changement de couleur standard sont disponibles pour 2 à 8 appareils. Au-delà, il s'agit de constructions spéciales.

Chaque appareil de dosage est muni d'un obturateur (4). Depuis le tableau de commande, l'appareil en production peut être arrêté et un autre mis en route simultanément.

Les obturateurs correspondants se ferment, respectivement s'ouvrent automatiquement, et le deuxième appareil commence à doser exactement là où le premier s'est arrêté. Il n'y a pas d'interruption de production.

COMMANDES POUR SYSTÈMES DE CHANGEMENT DE COULEUR

Commande modulaire série PC 90/52
Système de commande PPM

Avantages des systèmes de changement de couleur :

- Commutation immédiate de la production
- Manutention et manipulation simples
- Réduction du nombre de matières prémélangées
- Permet d'éviter les déchets et les rebuts de fabrication
- Permet d'éviter les déchets et les rebuts de fabrication



Haute précision par contrôle exact

Le régime de la vis de dosage est mis au point avec grande précision par une commande électronique, synchronisée avec le régime de la vis extrudeuse. Un compte-tours digital de 0,1 à 100 % permet une reproduction parfaite de chaque valeur une fois celle-ci déterminée.

Pour 2 appareils, les commandes sont montées dans une carrosserie. Pour 3-4 appareils, les commandes sont montées dans des boîtiers enfichables 19", des carrosseries ou des boîtiers encastrables pour le montage dans des armoires existantes.





Site de production Woywod Seefeld



Woywod Kunststoffmaschinen GmbH & Co. Vertriebs-KG

Hauptsitz / Head Office:

Bahnhofstraße 110 • 82166 Gräfelfing • Germany

Tel.: +49 89 854 80 - 0 • Fax: +49 89 854 13 36

Internet: www.plasticolor.de • E-Mail: woywod@plasticolor.de

Produktion / Factory: Niederlassung Seefeld

Lindengasse 2 - 4 • 16356 Werneuchen OT Seefeld • Germany

Tel.: +49 33398 696 3 - 0 • Fax: +49 33398 696 3 - 1336

E-Mail: woywod.seefeld@plasticolor.de

© Woywod Kunststoffmaschinen GmbH & Co. Vertriebs-KG